



Everything you need to know about

Impetigo

For more information or an Appointment
Please call 1826666 Ext. 2328



- @NewMowasatHospital
- New Mowasat Hospital
- @NMOWASAT



مستشفى المواساة الجديد
NEW MOWASAT HOSPITAL
نرعى الأجيال
CARING FOR GENERATIONS

- (965) 1 82 6666
- New Mowasat Hospital
- www.newmowasat.com

Impetigo

Impetigo is an infection of the skin caused by bacteria. Impetigo can occur on healthy skin but often appears following damage to the skin by a scratch or disease. Impetigo is easily spread and is more common in the hotter months.

Signs and symptoms

- The sores can appear anywhere on the body, often on the face near the mouth and nose or on the arms and legs.
- It starts with a blister or group of blisters.
- The blister bursts leaving a patch or red wet skin which weeps.
- The spot usually becomes coated with tan or yellowish crust, making it look like it has been covered with honey. There can be small spots around the first spot spreading outwards.
- It is usually itchy.
- The sores take about 1-3 days to develop after contact with fluid or crusts from a sore.
- There is often superficial peeling on the edge.

How it spread?

- Children scratch and the infection is spread easily.
- Sores are infectious for as long as they are weeping.
- A daily bath and pain relief will help with comfort.
- Children should be kept off school and nurseries until they have been given 24 hours of treatment.
- Children must have their own towels and bedding which should be changed regularly whilst ensuring their belongings are washed separately to the from those of the rest of the family.

Treatment

- A child with impetigo should be checked by a doctor to ensure a correct diagnosis. An antibiotic cream may need to be given to help clear up the infection.
- Continue the treatment for the duration of the course.
- Prevention of scratching – think about cutting your child's nails to prevent further damage and minimize spread of infection.
- Make sure crusts are removed when bathing with gentle wiping with a wet towel.

مرض - القوباء - (الحصف)

في البداية ، يعرف مرض " القوباء " (الحصف) على أنه عبارة عن عدوى تصيب الجلد بفعل أنواع البكتيريا ، التي تعيش على الجلد أو في الحلق أو الأنف ، و نادراً ما تتسبب في حدوث مشكلات طبية ، غير أنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث عدوى. هذا، و من الممكن أن يصيب المرض الجلد الصحي السليم ، إلا أنه غالباً ما يظهر في أعقاب حدوث تلف في الجلد من جراء أحد الخدوش أو نتيجة للإصابة بمرض ما. الجدير بالذكر أن العدوى بمرض " القوباء " تنتقل بسهولة و بصورة شائعة من فرد إلى آخر في غضون أشهر السنة الأشد حرارة .

علامات وأعراض الإصابة بالمرض

- من الممكن أن تظهر القرحة في أي مكان من الجسم ، و غالباً ما يحدث ذلك في الوجه بجوار الفم و الأنف ، أو على الذراعين و الساقين.
- في بادئ الأمر، تكون الإصابة في شكل فقاعة، أو مجموعة من الفقاعات.
- بعد ذلك ، يتطور الأمر فتتفجر القرحة مخلقةً على الجلد بقعة رطبة حمراء اللون يخرج منها سائل ارتشاحي.
- عادة ما تغطي البقعة قشرة لونها مائل إلى الصفرة أو أسمر ضارب إلى الصفرة ، مما يمنحها مظهرًا شبيهًا بما لو كانت مغطاة بالعدل. من الممكن أيضاً أن تظهر بقع صغيرة حول البقعة الأولى بحيث يكون اتجاه انتشارها إلى الخارج .
- عادةً يصاحب ظهور هذه البقع شعور بالحكة.
- يستغرق التطور الذي يطرأ على القرحة على النحو الذي سبق وأوضحناه أعلاه ما بين يوم واحد إلى ثلاثة أيام عقب ملامسة السائل المرتشح منها أو القشور المتكونة عليها .
- غالباً ما يصاحب الإصابة حدوث تقشر سطحي على حواف الجلد .

كيفية انتشار العدوى

من الوارد إلى حد كبير إصابة الأطفال بالخدوش، و عندها تنتقل العدوى بسهولة، فالقرح تكون مصدر عدوى طالما ترشح منها السوائل. في هذه الحالة ، من الممكن أن يفيد الاغتسال بصورة يومية مع تعاطي مهدئ للألم. ينبغي أن يتغيب الأطفال عن المدرسة و الحضانات لحين تلقيهم العلاج لمدة ٢٤ ساعة.

يتعين أيضاً تخصيص فوط و مفروشات سرير معينة للأطفال المصابين بالعدوى، مع مراعاة استبدالها بانتظام ، مع التأكيد في الوقت نفسه على غسل متعلقاتهم الشخصية منفصلة عن غيرها مما يخص باقي أفراد الأسرة على نفس الوتيرة ، ينبغي غسل ألعاب الأطفال باستخدام أحد سوائل التنظيف الخفيفة.

طريقة العلاج

- ينبغي عرض الأطفال المشكوك في إصابتهم بمرض " القوباء " على أحد الأطباء لفحصهم والتأكد من صحة التشخيص. و في حالة التأكد من الإصابة ، قد يحتاج الأمر إلى استخدام كريم مضاد حيوي للمساعدة في التغلب على العدوى.
- يتوجب الاستمرار في العلاج حتى انتهاء المدة المحددة للبرنامج العلاجي.
- الوقاية من الخدش - حيث يجب أن تفكر في كيفية الحد من انتشار العدوى في جسد طفلك.
- يجب التأكد من زوال القشور المتكونة عند الاغتسال مع المسح عليها برفق باستخدام فوطة مبللة.



كل ما تريد أن تعرفه عن

عدوى الجلد البكتيرية (القوباء)

للإستفسار وحجز المواعيد
يرجى الإتصال على 182 6666 داخلي 2328



@NewMowasatHospital

New Mowasat Hospital

@NMOWASAT



مستشفى المواساة الجديد
NEW MOWASAT HOSPITAL

نرعى الأجيال
CARING FOR GENERATIONS

(965) 1 82 6666

New Mowasat Hospital

www.newmowasat.com